

第4回いの町水道事業経営審議会議事録

日 時 平成30年10月17日（水）午後3時～午後4時10分

場 所 いの町立図書館2階 多目的ホール

出席者 委員（出席）

池英子、田岡徹、和田守、松原恒良、楠本光春、曾我部明美
松本健一、池田美代（敬称略）（欠席：2名）

事務局員

尾崎正明、天野浩志、川村明人、山中昭典、戸梶百合子
渡辺智之、田邊翔、島崎えりあ

会次第 1 開会

2 議事

- (1) 「いの町水道事業経営のあり方について（答申案）」について
- (2) その他

3 閉会

【配付資料】

会次第、いの町水道事業経営審議会委員名簿、配席図
「答申（案）いの町水道事業経営のあり方について」
審議経過

1 開会
開会の挨拶

2 議事

(1) 「いの町水道事業経営のあり方について（答申案）（1）水道料金の改定について」事務局が読み上げを行う

委 員

基本的には賛成だが、基本水量を10m³で計算した場合、一般用と営業用で料金が逆転していないか。それぞれ10m³使用した場合、一般用は875円で営業用は845円となる。

事務局

現行の料金設定でも逆転は起きている。

委 員

10m³しか使用しないのなら営業用で使用した方がマシじゃないか。

事務局

それについては、最初に使用届けが出た際に、役場の方で設定を行っている。

委 員

皆さんが良ければいいのですが、答申をしたものの、質問があった時に答えられるかどうか。現行がそうだから今回もそうです、議決をいただくときに了解を得られるかどうか。

事務局

たしかに10m³だけ見比べた時は逆転しているが、営業用の基本水量10m³の設定は営業用の方が水をたくさん使う前提であるので。

委 員

一般用より営業用が安いというのはあまり好ましくないのかなと。

事務局

ここで委員がおっしゃっていることになると、またゼロからの設定になるので、一律30パーセント上げさせていただくということで方針を出していただいたので。

委員

そのことは前回の段階でこちらもしていた訳だから。見直してしてくれているか分からないが、逆転することについて委員さんが了承であればいいけど。一応、そういうことがありますよということだけ指摘しておく。

議長

これについては答申書の意見の方に付けていただけるのか。

事務局

先ほどの一般用と営業用の料金の逆転が見られる水量の部分があるという表現については、加えるなら(1)の料金改定ではなく、(4)料金改定幅に加えたらと思っています。

委員

答申書には数字の表は付けるのか。

事務局

他の市町村等を参考に作成させていただいている。
答申(案)として4ページ、5ページに載せている部分については、料金が改定となると、議会にかける条例に載っているの、4ページ、5ページについては答申書に盛り込んだ方がと思います。

委員

6ページについてはいらないのでは。

議長

一般用、営業用と決めるのは、個人の申請によって決めるのか。

事務局

規則の中に、〇〇業、〇〇業と業法は決まっているので、申請が出て聞き取りを行い審査し判断している。

議 長

営業用で10m³しか使わないということはあるのか。

委 員

営業用で届けを出して、店を閉めていたりして基本水量という方もたまにはいらっしゃるかもしれないが平均して10m³ということはないと思う。

委 員

10m³しか使わないなら営業用で出した方が得ということか。

事務局

得というか、どうみても営業しない所には営業用で許可は出しませんので。

委 員

先ほど委員が指摘されたことは文章に上手いことできるのか。

委 員

文章にしなくても、自分みたいな指摘があったときにしっかりと答弁ができればいいんじゃないか。

議 長

では、先ほどの指摘は答申書へは載せないということによろしいか。

委 員

異議なし

議 長

それと6ページの資料については削除という意見も出ているが。

委 員

削除して都合が悪くなければ除けてもいいと思う。資料として持っておけば。

議 長

6ページは削除によろしいか。

委員
異議なし

(1)「いの町水道事業経営のあり方について(答申案)(2)料金の改定時期について」事務局が読み上げを行う

議長
事務局の読み上げた内容でご異議ございませんか。

委員
異議なし

(1)「いの町水道事業経営のあり方について(答申案)(3)料金体系・基本水量について」事務局が読み上げを行う

議長
事務局の読み上げた内容でご異議ございませんか。

委員
異議なし

(1)「いの町水道事業経営のあり方について(答申案)(4)料金の改定幅について」事務局が読み上げを行う

委員
料金早見表という言葉が出てくるけど、「この表は」ってことにならないのか。

事務局
それについては、この答申書プラスこれまで審議会でお配りした資料を全て付けるようにする。その時に早見表も付けるようにする。

事務局
文言の訂正をお願いします。ケース5の営業用10m³を8m³に訂正をお願いします。

議 長

1 箇所ケース 5 の営業用 10 m³ を 8 m³ に訂正する以外に事務局の読み上げた内容でご異議ございませんか。

委 員

異議なし

2. 付帯意見（1）「経営努力について」事務局が読み上げを行う

委 員

この辺りへ建設改良費の事を含めてもらえたら。

事務局

それを含めて経営努力とさせてもらっていますが、おっしゃるように事業の事も含めた文章にさせていただく。

議 長

先ほどの事を含めた内容でご異議ございませんか。

委 員

異議なし

2. 付帯意見（2）「料金改定の周知について」事務局が読み上げを行う

委 員

ホームページと広報に記載するということですが、見る人も少ないしこれでは周知徹底にはならないのではないかと。回覧で配るとか個別配布するとか。地域差はあると思いますが。

事務局

前回の審議会のこれからの予定の中でお話しさせてもらったが、広報と4月、5月検針時にチラシを個別配布しようと考えている。6月の使用量から値上げということで今のところ考えている。

委 員

チラシを配布するのであれば高齢者の方に分かりやすい大きさで是非お願いしたい。

委 員

各地元で説明会とかあるのか。

事務局

今のところ考えていない。

委 員

区長会や町政懇談会で話すとかも考えているのか。

事務局

そういった場があれば、説明させていただく。

委 員

上げる予定のタイミングだと、区長会も総会は終わっていますね。

議 長

よく広報へ載せていると言いますが何ページもある中ではなかなか分かりにくい。やはり大事なことは1枚のビラで分かりやすくしてもらわないと高齢者は見ないと思う。

事務局

今のところ、広報については1ページを使ってと考えている。各家庭への配布はカラーも交えていきたいと思っている。また12月には議会へも提出しますので議会広報にも載ってくると思う。広報へは、3ヶ月連続で掲載することを考えている。

委 員

広報というけれど、うちの地区では広報を配っていない家もあるので、そういった家は困るので是非、個別配布はお願いしたい。

委 員

カラーも使ってということですが、どういった色を使えば目に付くかも検討を。

議 長

先ほどの委員の皆様から出た内容を検討していただくということでよろしいでしょうか。

委 員

異議なし

2. 付帯意見（3）「料金の今後の見直しについて」事務局が読み上げを行う

委 員

まあ仕方が無いんだけど5年後の見直しっていうと結構きついね。

事務局

5年後と書いているが、ここで料金が変わる訳ではなく検討ということである。

委 員

全体的な話しだが、平成が終わる訳だが文言的にこれでいいのか。

委 員

平成35年は問題になるかもしれませんがよね。新しい元号が決まっていなくても平成が無くなることはもう分かっているから。西暦がいいんじゃないのか。

事務局

平成31年度中や平成35年度以降という表現があるが、そこは西暦に直させていただけたらと思っている。平成29年度についてはカッコ書きで西暦を入れようかなと思っている。

委 員

役所の文書としては決まってないのか。

事務局

今のところ、こうしてくださいといった指示は無い。条例に載せる分については担当課と協議する。

議 長

それでは、西暦等を含め協議していただくということでご異議ございませんか。

委 員

異議なし

議 長

次に4ページから6ページの料金内容については、6ページだけは参考資料として持っておいていただいて資料としては削除するということでご異議ございませんか。

委 員

異議なし

議 長

最後に、答申案の7ページから9ページの、付属資料について、委員名簿、開催経過及び審議事項、諮問書を付属資料とするということで、よろしいでしょうか。

委 員

名簿の肩書きに「いの町」と載っていない委員があるので統一をお願いしたい。

事務局

そのように訂正させていただきます。

議 長

それでは、先ほどの委員から指摘のあった箇所の修正だけでよろしいでしょうか。

事務局

修正については、会長一任でお願いしたい。

委 員

異議なし

(2) その他

今後の審議会について説明する

事務局

今回で答申書作成まで審議いただきましたので、任期中は今のところ審議いただく予定はない。今後は、平成32年7月頃に、改めて新たな委員に委嘱を行い、決算の状況、工事の状況などの経営や事業運営について報告させていただきたい。

委員

異議なし

閉会の挨拶