

平成26年7月分

# いの町上水道 水質検査結果

※いの町公式ホームページにも掲載しています。

南上水水系  
公園町水系

|       |        | 単位   | 基準値        | 伊野南   | 伊野    |
|-------|--------|------|------------|-------|-------|
| 法令9項目 | 一般細菌   | /mL  | 100以下      | 0     | 0     |
|       | 大腸菌    | —    | 検出されないこと   | 検出せず  | 検出せず  |
|       | 塩化物イオン | mg/L | 200以下      | 4.3   | 2.8   |
|       | 有機物    | mg/L | 3以下        | 0.3未満 | 0.3未満 |
|       | P H 値  | —    | 5.8以上8.6以下 | 7.0   | 7.5   |
|       | 味      | —    | 異常でないこと    | 異常なし  | 異常なし  |
|       | 臭 気    | —    | 異常でないこと    | 異常なし  | 異常なし  |
|       | 色 度    | 度    | 5以下        | 1未満   | 1未満   |
|       | 濁 度    | 度    | 2以下        | 0.1未満 | 0.1未満 |



鎌田水系

|       |        | 単位   | 基準値        | 池ノ内地区   | 天神地区    | 枝川地区    |
|-------|--------|------|------------|---------|---------|---------|
| 法令9項目 | 一般細菌   | /mL  | 100以下      | 0       | 0       | 1       |
|       | 大腸菌    | —    | 検出されないこと   | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず    |
|       | 塩化物イオン | mg/L | 200以下      | 3.4     | 3.3     | 3.2     |
|       | 有機物    | mg/L | 3以下        | 0.3未満   | 0.3未満   | 0.3未満   |
|       | P H 値  | —    | 5.8以上8.6以下 | 7.1     | 7.0     | 7.1     |
|       | 味      | —    | 異常でないこと    | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    |
|       | 臭 気    | —    | 異常でないこと    | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    |
|       | 色 度    | 度    | 5以下        | 1未満     | 1未満     | 1未満     |
|       | 濁 度    | 度    | 2以下        | 0.1未満   | 0.1未満   | 0.1未満   |
| 法令外   | 鉛、化合物  | mg/L | 0.01以下     | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
|       | 鉄、化合物  | mg/L | 0.3以下      | 0.03未満  | 0.03未満  | 0.03未満  |
|       | マンガン   | mg/L | 0.05以下     | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |

## ◆DV被害者のための電話相談のご案内◆ DVは、配偶者や恋人に対する体や心への暴力のことです。

| 相談先    | 高知県女性相談支援センター<br>(配偶者暴力相談支援センター)                | こうち男女共同参画センター<br>「ソーレ」                                                     | 警 察                                             |
|--------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 対象者    | 女性、DV被害者である男性                                   | 女性、男性                                                                      | 暴力被害者                                           |
| 電話番号   | ☎ 833-0783                                      | 女性向け ☎ 873-9555<br>男性向け ☎ 873-9100                                         | お近くの警察署又は県警本部<br>生活安全企画課<br>(#9110又は☎ 823-9110) |
| 相談時間など | 平日 9:00~22:00<br>土・日・祝日 9:00~20:00<br>(年末年始は休み) | 女性向け 9:00~17:00<br>男性向け (予約制)<br>第1、3火曜日 18:00~20:00<br>(第2水曜日、祝日、年末年始は休み) | 夜間・休日は、当直員対応<br>緊急の場合は、110番へ                    |

## ◆人権擁護委員無料相談のご案内◆

| 地区 | 今月の<br>相談日 | 相談時間        | 開催場所                          |
|----|------------|-------------|-------------------------------|
| 伊野 | 9月17日(水)   | 13:30~16:30 | あったかふれあいセンター<br>(すこやかセンター伊野内) |
| 吾北 | 9月1日(月)    | 10:00~15:00 | 山村開発センター                      |

## ◆法務局相談窓口・問い合わせ◆ (祝休日を除く月～金曜日 受付 8:30~17:00)

高知地方法務局人権擁護課 ☎ 822-3503

## ◆人権擁護委員の連絡先◆

| 氏 名   | 住 所          | 電話番号       |
|-------|--------------|------------|
| 杉本 寛子 | いの町6466-5    | ☎ 892-2513 |
| 尾崎 正敏 | 〃 神谷817      | ☎ 893-5452 |
| 藤木 栄子 | 〃 天王南9丁目12-2 | ☎ 891-6684 |
| 伊藤 義孝 | 〃 枝川5        | ☎ 892-2408 |
| 高瀬 科子 | 〃 波川610-3    | ☎ 892-3635 |
| 曾我 定子 | 〃 下八川丙644-1  | ☎ 867-3224 |
| 山本 周児 | 〃 戸中81-5     | ☎ 873-5422 |

## 高知県の失敗しないお墓づくり 高知県内で2,000人以上の方に読まれている小冊子です。

- 何を決めれば良いのかわからなかったで、とりあえず小冊子を頼みました。  
私たちにとって非常に参考になり、お墓へ初めて行ったときには「ああ、良かった」と声が出ました。(M様 高知市)
- 冊子を読み進めていく中で、どの石屋さんからも説明のないことがたくさん書かれてあり驚きました。ただ、自分でも知識を付けたいと良いお墓はできないんだと、完成したお墓は自分で創り上げた気持ちで思いの詰まったものとなりました。(M様 南国市)
- インターネットで小冊子を頼んだことがきっかけで、お墓を作ろうと思いました。石材店へ足を運ぶことは不安でしたが、親切な納得のゆく説明を受けこの人なら信頼できると直感し完成した墓は実に立派でした。(Y様 土佐山田町)

先着50名様  
**無料  
プレゼント**  
※9月末まで



有料広告

お申込みは今すぐ!

☎ 0120-641-148

※お申込みの際は、お名前、ご住所  
電話番号をお伝えください。

☎ (午前8時～午後6時、年中無休)

〒781-2120 高知県吾川郡いの町枝川2248-1(有)三代目 竹内石材いのインター店  
「しあわせなお墓づくり」小冊子プレゼント係 TEL.088-856-7502  
※頂いた住所とお名前は、小冊子やご案内を送りする以外は使用致しません