

南っ子コミュニティでは学校と連携して「避難経路」を作り、「伊野南花公園」を整備。あるときは地域の皆さんが学校を、あるときは学校が地域を応援し合いながら、学校を核としての活動を推進しています。地域、学校がWIN & WINの楽しい活気のある町づくりを目指しています。

伊野南小学校を核とした地域コミュニティ作りを目指して④

◎奥田川親水公園の桜並木

植樹されてから2年経つ桜の木が今年もつぼみを膨らませています。「奥田川親水公園の会」や「桜の里親」、地域の皆様のおかげで昨年の台風被害も乗り越え、花咲くことができそうです。また地域の方と小中学生が一緒になって世話をしている花公園もすぐ近くにあり、1年中きれいな花々を見ることができます。

校区内からは散歩やランニングコースに最適の位置にありますし、小学校の南側に駐車場もありますので、町内外問わず多くの皆さんに見に来ていただきたいです。



◎「放課後体験教室」やっています

今年度もたくさんの皆さんにご参加いただきありがとうございました。

小学校の空き教室を利用した子どもたちと地域の方々との触れ合いの場としてのこの取り組みが始まって3年経ちました。教室の種類も増え、大人の方の参加も少しずつですが、増えてきています。

●3月の体験教室(予定) 参加料 無料 (フラワーアレンジメントは要材料費)

月/日	曜日	時 間	教 室	講 師	場 所
3月 1日	日	9:30~11:30	護身術	廣瀬 永正 山田 卓彦	体育館
3月11日	水	15:00~16:15	ヨ ガ	味元季代恵	北舎コミュニティR
3月12日	木	15:00~16:00	将 棋	刈谷 重光	中舎・図書室
3月15日	日	9:30~12:00	フラワーアレンジメント	岡本 雅子	中舎・家庭科室
3月18日	水	15:00~16:30	折り紙	吉良 文	北舎・図工室

※日程については変更などがありますので、最新の情報はお問い合わせください。

※最新の情報は伊野南小学校HP (<http://www.kochinet.ed.jp/inominami-e/>) に掲載しています。

■お問い合わせ 伊野南小学校 ☎ 892-1121 担当 大嶋、大西

平成27年1月分

水の町上水道 水質検査結果

※水の町公式ホームページにも掲載しています。

南上水水系
公園町水系

法令9項目		単位	基準値	伊野南	伊野
	一般細菌	/mL	100以下	0	0
大腸菌	-	検出されないこと	検出せず	検出せず	
塩化物イオン	mg/L	200以下	3.3	2.1	
有機物	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	
PH値	-	5.8以上8.6以下	7.0	7.4	
味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	
臭 気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	
色 度	度	5以下	1未満	1未満	
濁 度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	



鎌田水系

法令9項目		単位	基準値	池/内地区	天神地区	枝川地区
	一般細菌	/mL	100以下	0	0	0
大腸菌	-	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	
塩化物イオン	mg/L	200以下	2.6	2.6	2.4	
有機物	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	
PH値	-	5.8以上8.6以下	7.0	7.0	7.1	
味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
臭 気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
色 度	度	5以下	1未満	1未満	1未満	
濁 度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
法令外	鉛、化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉄、化合物	mg/L	0.3以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	マンガン	mg/L	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満