

いのホールに連結した 樂屋などの設置を決断せよ

答弁＝仮設建物設置の方向で設計費計上へ



平成30年6月議会で提言
して早くも1か年となつ
た。

樂屋などの設置や施設の
改善を関係者は待ち望んで
いる。早急な決断を求める。

平尾管財契約課長

建築基準法などの法規制
の関係から、文化祭などの
大きなイベント時の、仮
設設置の方向となり、地方
創生拠点整備交付金を活用
して、多目的に利用できる
仮設建物として、設計費を
計上している。

この建物を伊野地区文化
祭開催時に樂屋や控室とし
て利用できるよう、いの
ホールに連結する形で、西
側及び南側へ仮設設置とす
るよう検討している。

また、出演者が観客の目
に触れることなく、スムー
ズに舞台へ登場できる設計
とするなど、文化活動を推
進する上からも、利用者団
体が少しでも快適に活動で
きるように進めていく。

に触れることなく、スムー
ズに舞台へ登場できる設計
とするなど、文化活動を推
進する上からも、利用者団
体が少しでも快適に活動で
きるように進めていく。

る財政措置により軽減され
る可能性がある。
その財源を給食費などの
子育て支援に生かしていく
ため、今後、教育委員会や
関係部署とも早急に協議を
進めていく。

無償化に充当し、さらなる
子育て支援に生かしていく
ため、今後、教育委員会や
関係部署とも早急に協議を
進めていく。

をしている医師から「いつ
でも職員研修を実施しても
よい」との連絡を受けてい
る。

偕楽荘の全職員で研修へ
の参加を協議していく。

枝川地区の内水対策 工事の進捗と工期は

偕楽荘の 虐待防止策を

井上議員

職員研修と介護福祉機器
の導入で、労働環境を改善
し虐待防止を図れ。

池田町長

今回の問題は、介護職員
不足で多忙のため業務を優
先するあまり、不適切な介
護となつたことが原因と考
える。

これらから虐待防止策と
して、費用対効果の上から
も、人工知能を用いた機器
などの導入で、入居者や介
護職員の身体的・心理的負
担が解消できる職場を目指
さなければならない。

無償化の制度が実施され
れば、現在、町が支出して
いる財政負担額が、国によ
り軽減されるため、乾季に着手する。
でも職員研修を実施しても
よい」との連絡を受けてい
る。

西浦4の1地区は、令和
2年度末供用開始を目指
し、詳細設計に着手して
いる。

井上議員

進捗状況と工期は。

尾崎上下水道課長

・西浦5区の西浦ポンプ場
工事は令和元年度末の供
用開始を目指している。

・東谷川流域工事は令和元
年6月末完成予定。

・北浦川・池ノ谷川流域工
事は令和元年9月に発注
する。

・東浦ポンプ場工事は、建
築・機械設備・電気設備工
事を令和元年8月に発注
し、令和2年6月末の供
用開始を目指している。

・宇治川左岸の5区・9区
の工事は令和元年9月に
発注する。

・藤ヶ瀬地区では、比較的
水量の多い河川工事とな
るため、乾季に着手する。
でも職員研修を実施しても
よい」との連絡を受けてい
る。

・木の駅プロジェクトの実
施で林業の活性化を
* 橋梁の老朽化や危険な道
路対策は
* 事前災害防止を図れ
* 住宅用火災報知器の普及

II その他の質問事項 II

* 財政問題への対応は
* 仁淀病院の統合・再編問
題は

* 高齢者に安全運転支援装
置補助金の支給を

* 幼保の散歩コースへの安
全確認の徹底で事故防止

* 自転車通学生へのヘル
メットの着用推進を図れ

* 竹林侵蝕防止条例の制定

* 木の駅プロジェクトの実
施で林業の活性化を
* 橋梁の老朽化や危険な道
路対策は
* 事前災害防止を図れ
* 住宅用火災報知器の普及