



学校通信



吾北小学校

◆開かれた学校づくり推進委員会

12名の委員・児童代表・担当教諭・教頭・校長が出席して、学校の取組や地域へのお願い、地域の情報などを話し合う会を、学期毎に年間3回開催しています。この会がきっかけで始まった取組もあり、学校だけでは難しい取組も地域の力を借りることで実現できています。



◆プルタブ収集

昨年、「開かれた学校づくり推進委員会」で委員から、吾北中学校や追手前高校吾北分校が取り組むプルタブ収集と一緒に取り組んではどうかというご意見をいただきました。早速、吾北中学校にお願いしたり、児童計画委員で話し合ったりして、全校で取り組むことにしました。校内だけでなく、



「柳野ふれあいの里」や「中央公民館」にも収集箱を置かせてもらっています。地域の方も集めてくださり、わざわざ学校まで届けてくださることもあります。1年間集めたプルタブは、3月に吾北中学校へ届けます。自分たちの小さな力がいつか車いすになることを願って、これからも続けていきます。

◆ふれあいデー

地域の方に学校へ来ていただき、子どもたちとふれあいの時間を過ごす「ふれあいデー」は、学校から「開かれた学校づくり推進委員会」で提案し、委員の賛同を得て3年前から行っているものです。民生委員が中心になって計画してくださり、物作りや行事への参加など学期に2〜3回行っています。

子どもたちが楽しみにしているのは、物作りです。6月は七夕飾り、12月はクリスマス飾り、2月はおひな様作りをしました。「どんな飾りにしよう?」「ここはどうやって作るか」など、相談ののってもらいながら作ります。毎回、会場の図書室は子どもたちでいっぱいになります。



平成26年3月分

いの町上水道 水質検査結果

※いの町公式ホームページにも掲載しています。

			鎌田水系			南上水水系・公園町水系		
			池/内地区	天神地区	枝川地区	天神地区	枝川地区	
法令9項目	一般細菌	/mL	100以下	0	0	1	0	1
	大腸菌	-	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	塩化物イオン	mg/L	200以下	3.5	3.3	3.5	4.8	3.2
	有機物	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
	PH値	-	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.2	7.1	7.6
	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	度	5以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
法令外	鉛、化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	鉄、化合物	mg/L	0.3以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満		
	マンガン	mg/L	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		

年間450人以上に読まれている小冊子「しあわせなお墓づくり」

【有料広告】

この小冊子は高知県内で2,000人以上の方に読まれており、このようなお声を頂いております。

- 何を決めれば良いのか分からなかったで、とりあえず小冊子を頼みました。私たちにとって非常に参考になり、お墓へ初めて行ったときには「ああ、良かった」と声が出ました。(M様 高知市)
- 冊子を読み進めていく中で、どの石屋さんからも説明のないことがたくさん書かれてあり驚きでした。ただ、自分でも知識を付けたいと良いお墓はできないんだと。完成したお墓は自分で創り上げた気持ちで思いの詰まったものとなりました。(M様 南国市)
- インターネットで小冊子を頼んだことがきっかけで、お墓を作ろうと思いました。石材店へ足を運ぶことは不安でしたが、親切な納得のゆく説明を受けてこの人なら信頼できると直感し完成した墓は実に立派でした。(Y様 土佐山田町)



先着
50名様
無料
プレゼント

※5月末まで

お申込みは今すぐ!

☎0120-641-148



〒783-0006 高知県南国市篠原104-2(有)三代目 竹内石材

※お申込みの際は、お名前、ご住所、電話番号をお伝えください。

(午前8時~午後6時、年中無休)

「しあわせなお墓づくり」小冊子プレゼント係 TEL.088-864-1330
※頂いた住所とお名前は、小冊子やご案内をお送りする以外は使用致しません