

◇定期予防接種一覧(令和8年4月時点)

★ の期間中であればいつでも接種可能ですが、できるだけ の標準的な接種年齢で受けましょう。

☆歳に至るまで ⇒ 誕生日の前日まで
 ☆歳に達するまで ⇒ 誕生日の前日まで
 ☆歳未満 ⇒ 誕生日の前日まで ※いずれも同じ解釈です

種別(接種回数)	対象年齢	6週	2か月	3か月	6か月	1歳	1歳6か月	2歳	2歳6か月	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	7歳6か月	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	18歳	19歳	20歳																							
ロタ(1価) (2回) 対象年齢 生後6週～24週まで		27日以上の間隔をあけて2回接種 1回目の接種は の生後2月～14週6日までに行きましょう。 どちらかで接種を完了しましょう																																																
ロタ(5価) (3回) 対象年齢 生後6週～32週まで		27日以上の間隔をあけて3回接種 1回目の接種は の生後2月～14週6日までに行きましょう。																																																
BCG (1回) 対象年齢 1歳に至るまで		標準的には生後5か月～8か月に至るまでに1回接種																																																
B型肝炎 (3回) 対象年齢 1歳に至るまで		27日以上の間隔を置いて2回接種した後、1回目の接種から139日以上の間隔を置いて3回目を接種。(標準的な接種期間は生後2か月～9か月に達するまで)																																																
小児用肺炎球菌 対象年齢 2か月～5歳に至るまで ※1回目の接種月齢によって接種回数が変わります。		1回目の接種が 2か月～7か月に至るまで ⇒ 4回接種(初回接種(1～3回目)は27日以上の間隔を置いて接種。追加接種(4回目)は3回目接種から60日以上の間隔を置いて1歳以降(標準的には1歳～1歳3か月に至るまで)に1回接種) ※接種の注意点 ⇒ 2回目および3回目の接種は、2歳に至るまで(標準的には1歳まで)に終了させ、2歳を超えたら接種は行わない。(追加接種はできる) また、2回目の接種が1歳を超えた場合、3回目の接種は行わない。(追加接種はできる) 7か月～1歳に至るまで ⇒ 3回接種(初回接種(1～2回目)は27日以上の間隔を置いて接種。追加接種(3回目)は2回目接種から60日以上の間隔を置いて1歳以降に接種) ※接種の注意点 ⇒ 2回目の接種は、2歳に至るまで(標準的には1歳まで)に終了させ、2歳を超えたら接種は行わない。(追加接種はできる) 1歳以上～2歳に至るまで ⇒ 2回接種(60日以上の間隔を置いて接種) 2歳以上～5歳に至るまで ⇒ 1回接種																																																
五種混合 (1期 4回) 百日せき、ジフテリア、破傷風、不活化ポリオ、Hib 混合ワクチン	対象年齢 2か月～7歳6か月に至るまで	【1期初回】 20日以上(標準的には20日～56日まで)の間隔を置いて3回接種。(標準的な接種期間は生後3か月から1歳に至るまで) 【1期追加】 1期初回(3回)接種終了後、6か月以上(標準的には1年～1年6か月まで)の間隔を置いて1回接種																																																
二種混合 (1回) 〔ジフテリア、破傷風混合ワクチン〕	対象年齢 11歳～13歳に至るまで	標準的には11歳から12歳に至るまでの間に1回接種																																																
水ぼうそう (2回)	対象年齢 1歳～3歳に至るまで	1回目接種後、3か月以上(標準的には6か月～12か月まで)の間隔を置いて2回目を接種。(1回目の標準的な接種期間は1歳から1歳3か月に至るまで)																																																
麻しん・風しん混合 (2回)	対象年齢(1期) 1歳～2歳に至るまで	1歳～2歳に至るまでの間に1回接種																																																
	対象年齢(2期) 小学校就学前年度の 4月1日～3月31日の1年間	3月31日までに受けましょう 小学校就学前年度の4月1日～3月31日の1年間に1回接種(R7年度対象⇒H31.4.2～R2.4.1生まれ)																																																
日本脳炎 (1期 3回) 対象年齢 6か月～7歳6か月に至るまで or 20歳に至るまで (2期 1回) 対象年齢 9歳～13歳に至るまで or 20歳に至るまで		(通常)平成7年4月2日～平成21年10月1日生まれ以外の方 【1期初回】6日以上(標準的には6日～28日まで)の間隔を置いて2回接種(標準的な接種期間は3歳から4歳に至るまで) 【1期追加】1期初回(2回)接種終了後、6か月以上(標準的にはおおむね1年を経過した時期)の間隔を置いて1回接種 【2期】標準的には9歳から10歳に至るまでの間に1回接種 (特例)平成7年4月2日～平成19年4月1日生まれの方 20歳未満まで接種可能 【1期初回】1回目接種後、6日以上(標準的には6日～28日まで)の間隔を置いて2回目を接種 【1期追加】1期初回(2回)接種終了後、6か月以上(標準的にはおおむね1年を経過した時期)の間隔を置いて1回接種 【2期】9歳以上で1期初回(3回)接種完了後、6日以上の間隔を置いて1回接種																																																
	子宮頸がん予防ワクチン(女性のみ) 対象年齢 小学6年生～高校1年生 (平成22年4月2日～平成27年4月1日生)		6か月間に接種します。(初回接種の年齢によって接種回数異なります) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>初回接種年齢</th> <th>初回接種</th> <th>1か月後</th> <th>2か月後</th> <th>3か月後</th> <th>4か月後</th> <th>5か月後</th> <th>6か月後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15歳以上で接種した場合</td> <td>1回目</td> <td>→</td> <td>2回目</td> <td colspan="3">2回目から3か月以上あける</td> <td>3回目</td> </tr> <tr> <td>15歳未満で接種した場合</td> <td>1回目</td> <td colspan="4">最低5か月以上あける</td> <td></td> <td>2回目</td> </tr> </tbody> </table> 小学6年生～高校1年生(平成22年4月2日～平成27年4月1日生まれ)																									初回接種年齢	初回接種	1か月後	2か月後	3か月後	4か月後	5か月後	6か月後	15歳以上で接種した場合	1回目	→	2回目	2回目から3か月以上あける			3回目	15歳未満で接種した場合	1回目	最低5か月以上あける				
初回接種年齢	初回接種	1か月後	2か月後	3か月後	4か月後	5か月後	6か月後																																											
15歳以上で接種した場合	1回目	→	2回目	2回目から3か月以上あける			3回目																																											
15歳未満で接種した場合	1回目	最低5か月以上あける					2回目																																											

問い合わせ ほけん福祉課(すこやかセンター伊野内) Tel. 893-3811
 吾北総合支所住民福祉課 Tel. 867-2300
 本川総合支所住民福祉課 Tel. 869-2112